


ChickLyte® WS

REHIDRATACIÓN FUNCIONAL



ASOCIACIÓN BALANCEADA
PARA LA PREVENCIÓN
Y TRATAMIENTO
DE LA DESHIDRATACIÓN
EN TODAS LAS
ESPECIES

**ELECTROLITOS
MINERALES QUELADOS
GLUCOSA
GLICINA
PROBIÓTICOS**



Polvo Soluble

ChickLyte® WS

REHIDRATACIÓN FUNCIONAL

ChickLyte® WS es una asociación balanceada de electrolitos, minerales quelados, glucosa, glicina y probióticos, especialmente diseñada para la prevención y tratamiento de la deshidratación. Restaura los electrolitos y mejora el equilibrio ácido-base. La glicina aumenta la absorción de glucosa y sus 12 cepas probióticas reponen la flora intestinal.



RÁPIDA REHIDRATACIÓN

Proporciona electrolitos esenciales para la rehidratación. Repone los líquidos, electrolitos y minerales perdidos, brindando el balance hidro-electrolítico necesario para el organismo.

ENERGÍA Y VIGOR

Provee energía de forma inmediata, reduciendo el tiempo de recuperación debido a una mayor absorción de la glucosa. (Dextrosa + Glicina).

COMBATE LA ALCALOSIS

Limita el aumento del pH sanguíneo en momentos de incidencia de altas temperatura.

COMPLEMENTO NUTRICIONAL

La pérdida de fluidos involucra también una disminución de minerales en el organismo, ChickLyte® WS los suplementa en forma quelada con metionina para una mayor absorción:

- Hierro (Hierro-AHM)*
- Manganeseo (Manganeseo-AHM)*
- Cobre (Cobre-AHM)*
- Zinc (Zinc-AHM)*

PROTECCIÓN

Promueve la integridad intestinal, restableciendo la flora perdida durante los procesos de disbiosis.

FORMULACIÓN ÚNICA

ELECTROLITOS CLAVE

- **CLORURO DE POTASIO**
Restaura los niveles normales intracelulares de potasio.
- **FOSFATO SÓDICO**
Importante para procesos como la formación de energía en la célula, función estructural en la membrana y en el ADN.
- **CLORURO DE SODIO**
Mantiene la presión osmótica, el equilibrio ácido-base y el balance hídrico.
- **SULFATO DE MAGNESIO**
Restituye los valores del magnesio, implicado en la actividad enzimática de algunos procesos metabólicos, formación de ATP y disponibilidad de energía directa.

• ZINC-AHM*

Reduce la duración, la gravedad y recurrencia de los episodios de diarrea. Asimismo, devuelve el apetito y es un componente importante de enzimas antioxidantes.

• HIERRO-AHM*

Moviliza el oxígeno a través del flujo sanguíneo, combatiendo la fatiga y debilidad producto de la severa deshidratación. Asiste en el metabolismo energético.

• COBRE-AHM*

Antioxidante importante para la protección de las células y sus lípidos de membrana. Componente de varias enzimas a nivel intra y extracelular, las cuales favorecen la absorción y transporte de hierro.

PROBIÓTICOS

- La combinación de 12 cepas probióticas, repone la flora intestinal y protege el tracto de la proliferación de bacterias patógenas.

REGULADOR DE pH

- **ÁCIDO CÍTRICO ANHIDRO**
- **CITRATO TRISÓDICO DIHIDRATO**

GLICINA

- Favorece la absorción de glucosa y aporta palatabilidad para enmascarar los sabores de las sales.

ENERGÍA

- **DEXTROSA MONOHIDRATO**
Fuente primaria de energía, facilita la absorción de sodio y por lo tanto de agua.

MINERALES QUELADOS

• MANGANESO-AHM*

Ayuda al metabolismo normal de la glucosa. Promueve la correcta absorción y metabolización de las sales minerales y es crucial para una adecuada hidratación y balance ácido-base.



ChickLyte® WS

REHIDRATACIÓN FUNCIONAL

ChickLyte® WS está indicado para el tratamiento y prevención de los cuadros de deshidratación, desequilibrio electrolítico y carencia energética:

- ✓ Diarrea y vómitos.
- ✓ Preventivo y soporte en el tratamiento de diarreas virales, bacterianas o nutricionales. Indicado en casos de disbacteriosis.
- ✓ Alteraciones metabólicas: estrés por calor, acidosis, entre otros.
- ✓ Soporte anti-estrés en etapas de manejo como vacunación, transporte y recepción de animales; despique en aves y destete en lechones.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Administrar por vía oral, en el agua de bebida, 2 a 3 veces/día durante 3 a 5 días.



Aves: 1 Kg/1000 L de agua. **Porcinos:** 1 kg/750 L de agua.
Terneros lactantes y potros: 0.5 g/kg p.v. ó 30-40 g/L de agua. **Terneros engorde:** 1 kg/500 L de agua *ad libitum*.
Corderos, cabritos y tuis: Individual: 10 g por toma con agua. **En grupo:** 150 g/10 L de agua *ad libitum*. **Bovinos, equinos, conejos y animales menores:** Individual de acuerdo al peso a razón de 40 g/L de agua de bebida.

! Deberá eliminarse cualquier fuente de abastecimiento de agua que no contenga el producto.



Polvo Soluble



100 g

15 g

1 kg

FÓRMULA

Cloruro de sodio 11 000 mg, fosfato monosódico dihidrato 5000 mg, cloruro de potasio 4000 mg, sulfato de magnesio anhidro 800 mg, hierro (como hierro-AHM)*334 mg, manganeso (como manganeso-AHM)*1576 mg, cobre (como cobre-AHM)*500 mg, zinc (como zinc-AHM)*431 mg, citrato trisódico dihidrato 200 mg, ácido cítrico anhidro 800 mg, glicina 8000 mg, dextrosa monohidrato 56 000 mg, probióticos 3 mg, lactosa monohidrato c.s.p 100 g.



Management System
ISO 9001:2008
ISO 27001:2013

www.tuv.com
ID 9105063844



Para mayor información escribir a:
ventas@agrovvetmarket.com
☎ 511 2 300 300
www.agrovvetmarket.com

Av. Canadá 3792 - 3798 - San Luis, 15021. Lima - Perú